



ADVOCATE™

CARTEL PUBLICITARIO



www.glasdon.com

PROBADO VELOCIDADES DE
HASTA 132 KM/H




ADVOCATE

CARTEL PUBLICITARIO

Ideal para...



• Centros comerciales



• Ambientes de ocio



• Gasolineras

...y más



• **Modelo montado en pared** - una unidad fija de manera permanente para crear una serie coordinada.

- **Gran área de visualización** - amplio cartel de tamaño B1 (o 762mm x 1016mm) que maximiza el impacto visual. Los carteles se pueden cambiar fácilmente, ofreciendo una forma rentable de anunciar sus productos o promocionar su empresa.
- **Construcción robusta** - fabricado en Durapol™, un duradero material resistente a la corrosión que ofrece una resistencia excepcional y una larga vida útil.
- **Seguridad** - Los clips de metal de acero inoxidable sujetan de manera firme el cartel en su posición bajo el protector de policarbonato transparente. Los imanes ofrecen una fuerte fijación en todas partes y proporcionan un sellado eficaz para minimizar la entrada de agua.

- **Base lastrada** - DEBE llenarse con agua o arena para obtener el máximo rendimiento. (Consulte las pruebas de resistencia al viento de la MIRA en la contraportada)



- **Gran base curvada** - fuerte, robusta y resistente a los impactos.



- **Método de fijación único** - las clavijas de fijación de nylon aseguran el cuerpo de la unidad a la base. (Patente pendiente)



- **Diseño de dos piezas** - Autoensamblaje simple para facilitar su transporte y almacenamiento antes de usar.



Muestre sus carteles publicitarios con estilo usando esta unidad extremadamente robusta, de bajo mantenimiento y fácil de usar.



Los cierres a presión fáciles de usar situados en la parte superior del cuerpo mantienen abierto el protector transparente de policarbonato para acceder al cartel con las dos manos. Esto facilita y agiliza el cambio de carteles bajo condiciones climáticas adversas.



Los clips de acero inoxidable mantienen el cartel en su sitio antes de cerrar el protector de policarbonato transparente.



El protector de policarbonato transparente ofrece protección al cartel contra las adversidades climáticas y los grafitis, ayudando además a sujetar con firmeza el cartel en su sitio.



La pantalla permanece limpia y ordenada gracias al uso de bandas magnéticas que fijan el protector de policarbonato en su sitio.

Las ruedas de goma fuertes y robustas permiten que la unidad pueda ser maniobrada cuando está lastrada.




Áreas de personalización integradas para promocionar su empresa.

SU LOGO AQUI

Los dos puntos de fijación permiten fijar la unidad a una pared/poste con la máxima seguridad.

Área de pegatina fluorescente para mejorar la visibilidad de la unidad en la oscuridad.




Pruebas en túnel de viento del **MIRA**

Probado en el túnel de viento del MIRA, donde resistió velocidades de hasta 132 km/h (fuerza de un huracán) y se mantuvo en su posición sin sufrir daños.


Escanear el código QR




o ver en



32 km/h



96 km/h



129 km/h

Especificaciones

Dimensiones

Altura: 1525mm
 Anchura: 885mm
 Profundidad: 775mm
 Pesos:
 Cuerpo y base: 21kg
 Cuerpo y base con lastre (agua): 98kg
 Cuerpo y base con lastre (arena secada en horno): 98kg
 Cuerpo (montado en pared): 11kg

Color


Cuerpo y base: gris
 Borde impreso: gris claro

Opciones de modelos

Modelo de una sola cara
 Modelo de dos caras
 Modelo montado en pared

Personalización

Podemos suministrarle un cartel o si lo prefiere, puede usar el suyo propio. Los carteles se pueden cambiar fácilmente, ofreciendo una manera rentable de anunciar sus productos o promocionar su empresa.



Materiales

Cuerpo y base: Durapol®
 Protector transparente: Policarbonato con borde impreso
 Bandas magnéticas: Imán
 Banda metálica: Acero inoxidable
 Junta: Acrílico
 Clips del cartel: Acero inoxidable
 Cierres de presión: Latón
 Clavijas de fijación: Tubo de nylon
 Ruedas: Goma
 Ejes: Acero inoxidable
 Boca de llenado: Goma

*Durapol es un polímero formulado para soportar temperaturas extremas y está probada su resistencia a los golpes en nuestro Laboratorio de Garantía de Calidad como parte del procedimiento BS EN ISO 9001:2000. El Durapol está coloreado en masa, no se oxida, no se astilla, nunca necesita ser repintado y es de fácil limpieza.



Visite nuestro nuevo sitio web y compre online en:

www.glasdon.com



Glasdon Europe Sarl
 Parc du Buisson
 2, rue des Verts Prés
 CS 12048
 59702 Marcq en Baroeul cedex
 FRANCIA

Spain Tel: 900 36 10 12 (llamada gratuita)
 Fax: 900 36 10 13 (llamada gratuita)
 e-mail: info@glasdon-europe.com
 web: www.glasdon.com



Tel:
900 36 10 12



Fax:
900 36 10 13



E-Mail:
info@glasdon-europe.com

Glasdon Group Limited ofrece igualdad de condiciones a todos sus empleados.

Advocate y Durapol son marcas registradas de Glasdon Group o sus filiales en Reino Unido y otros países.

© Glasdon Europe SARL – 04/2016. Glasdon se reserva el derecho a modificar las características de sus productos y/o las tarifas sin previo aviso. Se reserva el derecho de error de impresión.

SARL au capital social de 8.000,00 EUR – RCS Roubaix Tourcoing B 397 744 210 – Code APE 4690Z

