

NEXUS® SHUTTLE


Guía de Uso

NOTA: ASEGÚRESE QUE TODO EL PERSONAL IMPLICADO EN LA MANIPULACIÓN DE ESTE EQUIPO LEA LA PRESENTE GUÍA.


Para abrir y cerrar la tapa (modelo con sujeta bolsa o cubeta interior)



Utilice su pie para pisar el pedal y abrir la tapa.




Sin retirar el pie del pedal, vierta los residuos dentro del contenedor.




Retire el pie del pedal para permitir que la tapa se cierre.


Para mantener la tapa en posición abierta para vaciado y cambio de bolsa (modelo con sujeta bolsa o cubeta interior)



Repita el paso 1.




Sin retirar el pie del pedal, empuje la tapa hacia atrás para que encaje en el receso.




Para cerrar la tapa, tire de ella hacia usted.

Para colocar la bolsa en su posición (modelo sujeta bolsa)



Repita los pasos 4 y 5 para que la tapa permanezca en posición abierta.



Tire del aro sujeta bolsa hacia arriba a través de la apertura.




Inserte la bolsa a través de la apertura y colóquela alrededor del aro sujeta bolsa.

NEXUS® SHUTTLE


Guía de Uso

Para colocar la bolsa en su posición (continuación)




Presione ambas mitades del arco hacia abajo de manera que la bolsa quede sujeta. Asegúrese de que la bolsa reposa por detrás de la barra inferior o en el centro de la bandeja.


Para cambiar la bolsa (modelo sujeta bolsa)



Repita los pasos 4 y 5 para que la tapa permanezca en posición abierta.



Levante el aro sujeta bolsa para liberarla.




Tire de la bolsa hacia Usted para minimizar el esfuerzo requerido.




Reemplace la bolsa usada por una nueva siguiendo los pasos 7 a 10.

Para retirar y ajustar la altura de la bandeja (modelo sujeta bolsa)



Agarrando la bandeja por el borde, tire de ella hacia Usted.



Situe la bandeja a la altura deseada.

Nota: La bandeja puede ser lavada en el lavaplatos.

NEXUS® SHUTTLE

Guía de Uso

Para retirar, vaciar y reemplazar la cubeta (modelo con cubeta interior)

17.



Siga los pasos 4 y 5 para que la tapa permanezca en posición abierta.

18.



Coloque una mano bajo el borde frontal de la cubeta y tire de ella hacia Usted para sacarla del contenedor.

19.



Presione la tapa de la cubeta (la tapa puede ser lavada en lavaplatos). Esto impide vertido de residuo durante la operación de vaciado o si se vacía posteriormente.

20.




Agarre las asas de la cubeta con ambas manos y vuélquela hacia Usted para facilitar el traslado sobre las ruedas.

21.



Una vez se encuentre en la zona de vertido, coloque una mano en el asa y la otra en la base. Levante la cubeta para vaciarla.

22.




Utilizando el borde de la cubeta, apóyela sobre el contenedor y vuélquela.

23.



Tras limpiarla con agua a presión, siga el paso 20 para transportar la cubeta.

24.



Si la tapa se ha cerrado, siga los pasos 4 y 5 para que la tapa permanezca en posición abierta.

25.



Inserte la cubeta en el interior del contenedor.

NEXUS® SHUTTLE

Guía de Uso

Uso de la banda elástica para fijar la bolsa (modelo con cubeta interior)



Retire la goma elástica sacándola por arriba.



Coloque la bolsa en la cubeta asegurándose que sobresale sobre la misma.



Situe la goma elástica alrededor de la bolsa por debajo del borde de la cubeta.

 **Glasdon** Y NEXUS SON MARCAS REGISTRADAS DEL GRUPO GLASDON Y FILIALES EN REINO UNIDO Y OTROS PAÍSES.

- Sugerimos se siga un programa de mantenimiento basado en una inspección periódica. Recomendamos la reposición de componentes si es preciso.
- Repuestos disponibles, contacte con GLASDON.
- GLASDON no se hace responsable de daños producidos por una instalación incorrecta, modificaciones no autorizadas o mal uso del producto.

Issue 1 December 2012 C000/0427 ES
© 2013

Glasdon se reserva el derecho a modificar especificaciones sin previo aviso.



Glasdon®
Glasdon Europe Sarl

Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048
59702 Marcq en Baroeul cedex
FRANCIA

Tel : 900 36 10 12 (llamada gratuita)
Fax : 900 36 10 13 (llamada gratuita)

e-mail: info@glasdon-europe.com
web: www.glasdon.com